



環境部

環境檢驗測定機構許可證

環境部國環檢證字第003號

亞太環境科技股份有限公司 經本部依「環境檢驗測定機構管理辦法」審查合格特發此證。

本證有效期限自 111年02月13日 至
116年02月12日 止

許可證內容詳見副頁

部長彭啓明



中華民國 115年09月16日



環境部

環境檢驗測定機構許可證

副頁

環境部國環檢證字第 003 號

第1頁 共3頁

檢驗室名稱：亞太環境科技股份有限公司檢驗室

檢驗室地址：高雄市三民區灣興街39巷8號

檢驗室主管：施建州

許可類別：空氣檢測類

許可項目及方法：

- 1、空氣中粒狀污染物：空氣中粒狀污染物檢測法—高量採樣法（NIEA A102）
- 2、空氣中細懸浮微粒（PM2.5）（採樣）：空氣中懸浮微粒（PM2.5）檢測方法—手動採樣法（NIEA A205）
- 3、空氣中粒狀污染物（自動測定）：空氣中粒狀污染物自動檢測方法—貝他射線衰減法（NIEA A206）
- 4、空氣中鉛及其化合物：空氣中粒狀污染物之鉛、鎘含量檢驗法—火焰式、石墨式原子吸收光譜法（NIEA A301）
- 5、空氣中鎘及其化合物：空氣中粒狀污染物之鉛、鎘含量檢驗法—火焰式、石墨式原子吸收光譜法（NIEA A301）
- 6、空氣中二氧化硫（自動測定）：空氣中二氧化硫自動檢驗方法—紫外光螢光法（NIEA A416）
- 7、空氣中氮氧化物（自動測定）：空氣中氮氧化物自動檢驗方法（NIEA A417）
- 8、空氣中臭氧（自動測定）：空氣中臭氧自動檢驗方法—紫外光吸收法（NIEA A420）
- 9、空氣中一氧化碳（自動測定）：空氣中一氧化碳自動檢測方法—紅外光法（NIEA A421）
- 10、空氣中二氧化碳：空氣中二氧化碳檢測方法-紅外線法（NIEA A448）
- 11、空氣中甲醛：空氣中氣態之醛類化合物檢驗方法—以DNPH衍生化之高效能液相層析測定法（NIEA A705）

(續接空氣檢測類副頁第2頁，其他註記事項詳見末頁)





環境部

環境檢驗測定機構許可證

副頁

環境部國環檢證字第 003 號

第2頁 共3頁

許可類別：空氣檢測類

許可項目及方法：

- 12、空氣中總碳氫化合物：空氣中總碳氫化合物自動檢測方法（NIEA A740）
- 13、室內空氣中細菌：空氣中細菌濃度檢測方法（NIEA E301）
- 14、室內空氣中真菌：空氣中真菌濃度檢測方法（NIEA E401）

(續接空氣檢測類副頁第3頁，其他註記事項詳見末頁)





環境部



環境檢驗測定機構許可證

副頁

環境部國環檢證字第 003 號

第3頁 共3頁

許可類別：空氣檢測類

許可項目及方法：

15、原(物)料中揮發性有機物含量：揮發性有機物含量檢測方法—重量法 (NIEA M701)

(以下空白)

其他註記事項：

- 1、於許可期限內應使用本部公告最新版本之檢測方法。
- 2、許可事項依據本部（改制前行政院環境保護署）111年1月4日環署授檢字第1101007509號、111年6月2日環署授檢字第1117103334號、111年8月22日環署授檢字第1117105571號及112年2月21日環署授檢字第1127101328號函辦理。
- 3、依據本部113年9月26日環部授研字第1135111006A號函停止空氣檢測類「空氣中粒狀污染物檢測法—高量採樣法(NIEA A102.13A)」及「空氣中懸浮微粒(PM2.5)檢測方法—手動採樣法(NIEA A205.11C)」及「空氣中粒狀污染物自動檢測方法—貝他射線法(NIEA A206.11C)」許可檢測項目業務；另依114年1月24日環部授研字第1145101097號函恢復空氣檢測類「空氣中粒狀污染物自動檢測方法—貝他射線法(NIEA A206.11C)」及114年10月15日環部授研字第1145113946號函恢復空氣檢測類「空氣中懸浮微粒(PM2.5)檢測方法—手動採樣法(NIEA A205.11C)」及115年2月12日環部授研字第1155101985號函恢復空氣檢測類「空氣中粒狀污染物檢測法—高量採樣法(NIEA A102.13A)」許可檢測項目業務。





環境部

環境檢驗測定機構許可證

副頁

環境部國環檢證字第 003 號

第1頁 共8頁

檢驗室名稱：亞太環境科技股份有限公司檢驗室

檢驗室地址：高雄市三民區灣興街39巷8號

檢驗室主管：施建州

許可類別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

- 1、大腸桿菌群：水中大腸桿菌群檢測方法－濾膜法（NIEA E202）
- 2、葉綠素a：水中葉綠素a檢測方法－丙酮萃取法／分光光度計分析法（NIEA E507）
- 3、水量：水量測定方法-容器法（NIEA W020）
- 4、水量：水量測定方法-流速計法（NIEA W022）
- 5、河川、湖泊及水庫水質採樣：河川、湖泊及水庫水質採樣方法（NIEA W104）
- 6、事業放流水採樣（不含自動混樣採水設備）：事業放流水採樣方法（NIEA W109）
- 7、導電度：水中導電度測定方法－導電度計法（NIEA W203）
- 8、總溶解固體物：水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法－103℃～105℃乾燥（NIEA W210）
- 9、懸浮固體：水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法－103℃～105℃乾燥（NIEA W210）
- 10、水溫：水溫檢測方法（NIEA W217）
- 11、真色色度：水中真色色度檢測方法-分光光度計法（NIEA W223）
- 12、溶解性鐵：水中溶解性鐵、錳檢測方法-火焰式原子吸收光譜法（NIEA W305）
- 13、溶解性錳：水中溶解性鐵、錳檢測方法-火焰式原子吸收光譜法（NIEA W305）
- 14、鎘：水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法（NIEA W306）

(續接水質水量檢測類副頁第2頁，其他註記事項詳見末頁)





環境部



環境檢驗測定機構許可證

副頁

環境部國環檢證字第 003 號

第2頁 共8頁

許可類別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

- 15、鉛：水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (NIEA W306)
- 16、銅：水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (NIEA W306)
- 17、鋅：水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (NIEA W306)
- 18、銀：水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (NIEA W306)
- 19、鎳：水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (NIEA W306)
- 20、總鉻：水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (NIEA W306)
- 21、錳：水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (NIEA W306)
- 22、硼：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 23、溶解性鐵：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 24、溶解性錳：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 25、鎘：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 26、鉛：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 27、銅：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)

(續接水質水量檢測類副頁第3頁，其他註記事項詳見末頁)





環境部

環境檢驗測定機構許可證

副頁

環境部國環檢證字第 003 號

第3頁 共8頁

許可類別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

- 28、鋅：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
- 29、銀：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
- 30、鎳：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
- 31、總鉻：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
- 32、錳：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
- 33、鋁：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
- 34、鉍：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
- 35、鈷：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
- 36、鉬：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
- 37、錫：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
- 38、銻：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
- 39、銻：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
- 40、鎳：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
- 41、六價鉻：水中六價鉻檢測方法－比色法（NIEA W320）
- 42、汞：水中汞檢測方法－冷蒸氣原子吸收光譜法（NIEA W330）
- 43、硒：水中硒檢測方法－自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法（NIEA W341）
- 44、六價鉻：水中六價鉻檢測方法－分立式分析系統比色法（NIEA W343）
- 45、總餘氯：水中餘氯檢測方法－分光光度計法（NIEA W408）
- 46、自由有效餘氯：水中餘氯檢測方法－分光光度計法（NIEA W408）
- 47、氰化物：水中氰化物檢測方法－分光光度計法（NIEA W410）
- 48、氟鹽：水中氟鹽檢測方法－氟選擇性電極法（NIEA W413）

(續接水質水量檢測類副頁第4頁，其他註記事項詳見末頁)





環境部



環境檢驗測定機構許可證

副頁

環境部國環檢證字第 003 號

第4頁 共8頁

許可類別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

- 49、溶氧量：水中溶氧檢測方法－碘定量法（NIEA W422）
- 50、總氮：水中總氮檢測方法（NIEA W423）
- 51、氫離子濃度指數（pH值）：水之氫離子濃度指數（pH值）測定方法－電極法（NIEA W424）
- 52、總磷：水中磷檢測方法-分光光度計/維生素丙法（NIEA W427）
- 53、正磷酸鹽：水中磷檢測方法-分光光度計/維生素丙法（NIEA W427）
- 54、硫化物：水中硫化物檢測方法－甲烯藍／分光光度計法（NIEA W433）
- 55、砷：水中砷檢測方法－連續流動式氫化物原子吸收光譜法（NIEA W434）
- 56、硝酸鹽氮：水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法－鎘還原流動分析法（NIEA W436）
- 57、亞硝酸鹽氮：水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法－鎘還原流動分析法（NIEA W436）
- 58、氨氮：水中氨氮之流動分析法－靛酚法（NIEA W437）
- 59、凱氏氮：凱氏氮之消化與流動注入分析法-類靛酚法（NIEA W438）
- 60、總氮：水中總氮檢測方法－線上消化／鎘還原／流動分析法（NIEA W439）
- 61、總磷：水中總磷之線上UV/過氧焦硫酸消化與流動注入分析法-比色法（NIEA W442）
- 62、正磷酸鹽：水中正磷酸鹽之流動注入分析法-比色法（NIEA W443）
- 63、氨氮：水中氨氮檢測方法－靛酚比色法（NIEA W448）
- 64、矽酸鹽：水中矽酸鹽檢測方法-鉬矽酸鹽比色法（NIEA W450）
- 65、凱氏氮：水中凱氏氮檢測方法（NIEA W451）
- 66、溶氧量：水中溶氧檢測方法－電極法（NIEA W455）

（續接水質水量檢測類副頁第5頁，其他註記事項詳見末頁）





環境部



環境檢驗測定機構許可證

副頁

環境部國環檢證字第 003 號

第5頁 共8頁

許可類別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

- 67、氨氮：水中氨氮檢測方法一分立分析系統比色法（NIEA W457）
- 68、亞硝酸鹽氮：水中亞硝酸鹽氮檢測方法一分立式分析系統比色法（NIEA W458）
- 69、硝酸鹽氮：水中硝酸鹽氮檢測方法一分立式分析系統比色法（NIEA W459）
- 70、氰化物：水中氰化物檢測方法一線上分解/氣體擴散/流動注入分析法（NIEA W468）
- 71、油脂（正己烷抽出物）：水中油脂檢測方法一索氏萃取重量法（NIEA W505）
- 72、礦物類油脂：水中油脂檢測方法一索氏萃取重量法（NIEA W505）
- 73、生化需氧量：水中生化需氧量檢測方法（NIEA W510）
- 74、化學需氧量：水中化學需氧量檢測方法-重鉻酸鉀迴流法（NIEA W515）
- 75、含高鹵離子化學需氧量：含高濃度鹵離子水中化學需氧量檢測方法一重鉻酸鉀迴流法（NIEA W516）
- 76、化學需氧量：水中化學需氧量檢測方法-密閉式重鉻酸鉀迴流法（NIEA W517）
- 77、酚類：水中總酚檢測方法-分光光度計法（NIEA W521）
- 78、酚類：水中酚類檢測方法-線上蒸餾/流動分析法（NIEA W524）
- 79、陰離子界面活性劑：水中陰離子界面活性劑(甲烯藍活性物質)檢測方法-甲烯藍比色法（NIEA W525）
- 80、總有機碳：水中總有機碳檢測方法一燃燒/紅外線測定法（NIEA W530）
- 81、全氟辛烷磺酸：水中全氟與多氟烷基物質檢測方法一液相層析串聯式質譜儀法（NIEA W542）
- 82、全氟辛酸：水中全氟與多氟烷基物質檢測方法一液相層析串聯式質譜儀法（NIEA W542）
- 83、甲醛：水中醛類檢測方法一液相層析儀紫外光偵測器法（NIEA W782）

(續接水質水量檢測類副頁第6頁，其他註記事項詳見末頁)





環境部



環境檢驗測定機構許可證

副頁

環境部國環檢證字第 003 號

第6頁 共8頁

許可類別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

- 84、1,1-二氯乙烯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 85、1,1,1-三氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 86、四氯化碳：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 87、苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 88、1,2-二氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 89、三氯乙烯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 90、氯乙烯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 91、二氯甲烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 92、甲苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 93、1,1,2-三氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 94、四氯乙烯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)

(續接水質水量檢測類副頁第7頁，其他註記事項詳見末頁)





環境部



環境檢驗測定機構許可證

副頁

環境部國環檢證字第 003 號

第7頁 共8頁

許可類別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

- 95、乙苯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
- 96、1,3-二氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
- 97、1,2-二氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
- 98、1,2,4-三氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
- 99、萘：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
- 100、1,4-二氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
- 101、總三鹵甲烷-三氯甲烷（氯仿）：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）

(續接水質水量檢測類副頁第8頁，其他註記事項詳見末頁)





環境部

環境檢驗測定機構許可證

副頁

環境部國環檢證字第 003 號

第8頁 共8頁

許可類別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

102、總三鹵甲烷-一溴二氯甲烷：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）

（以下空白）

其他註記事項：

- 1、於許可期限內應使用本部公告最新版本之檢測方法。
- 2、許可事項依據本部（改制前行政院環境保護署）111年1月4日環署授檢字第1101007509號、111年6月2日環署授檢字第1117103334號、111年8月23日環署授檢字第1117105571號、111年12月2日環署授檢字第1117108888號、112年10月30日環部授研字第1125103928號、114年1月24日環部授研字第1145101097號、115年5月13日環部授研字第1155105507號及115年8月11日環部授研字第1155109782號函辦理。





環境部

環境檢驗測定機構許可證

副頁

環境部國環檢證字第 003 號

第1頁 共4頁

檢驗室名稱：亞太環境科技股份有限公司檢驗室

檢驗室地址：高雄市三民區灣興街39巷8號

檢驗室主管：施建州

許可類別：飲用水檢測類

許可項目及方法：

- 1、總菌落數（有消毒系統之水廠配水管網）：水中總菌落數檢測方法－混合稀釋法（NIEA E204）
- 2、大腸桿菌群：飲用水中大腸桿菌群檢測方法－濾膜法（NIEA E230）
- 3、飲用水水質採樣（不含自來水系統裏層水採樣）：飲用水水質採樣方法（NIEA W101）
- 4、色度：水中色度檢測法-鉑鈷視覺比色法（NIEA W201）
- 5、總硬度：水中總硬度檢測方法-EDTA滴定法（NIEA W208）
- 6、總溶解固體量：水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法－103°C～105°C乾燥（NIEA W210）
- 7、濁度：水中濁度檢測方法－濁度計法（NIEA W219）
- 8、銀：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
- 9、鉛：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
- 10、銅：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
- 11、鋅：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
- 12、鉻：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
- 13、鐵：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
- 14、錳：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
- 15、鎘：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）

（續接飲用水檢測類副頁第2頁，其他註記事項詳見末頁）





環境部

環境檢驗測定機構許可證

副頁

環境部國環檢證字第 003 號

第2頁 共4頁

許可類別：飲用水檢測類

許可項目及方法：

- 16、鎳：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 17、鋁：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 18、銻：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 19、鉬：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 20、汞：水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (NIEA W330)
- 21、硒：水中硒檢測方法－自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (NIEA W341)
- 22、氯鹽：水中氯鹽檢測方法-硝酸汞滴定法 (NIEA W406)
- 23、自由有效餘氯：水中餘氯檢測方法-分光光度計法 (NIEA W408)
- 24、氟鹽：水中氟鹽檢測方法－氟選擇性電極法 (NIEA W413)
- 25、氫離子濃度指數：水之氫離子濃度指數 (pH值) 測定方法－電極法 (NIEA W424)
- 26、硫酸鹽：水中硫酸鹽檢測方法－濁度法 (NIEA W430)
- 27、砷：水中砷檢測方法－連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (NIEA W434)
- 28、亞硝酸鹽氮：水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法－鎘還原流動分析法 (NIEA W436)
- 29、硝酸鹽氮：水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法－鎘還原流動分析法 (NIEA W436)
- 30、氨氮：水中氨氮之流動分析法－靛酚法 (NIEA W437)
- 31、氨氮：水中氨氮檢測方法－分立分析系統比色法 (NIEA W457)
- 32、亞硝酸鹽氮：水中亞硝酸鹽氮檢測方法－分立式分析系統比色法 (NIEA W458)
- 33、硝酸鹽氮：水中硝酸鹽氮檢測方法－分立式分析系統比色法 (NIEA W459)
- 34、硫酸鹽：水中硫酸鹽檢測方法－分立式分析系統濁度法 (NIEA W465)

(續接飲用水檢測類副頁第3頁，其他註記事項詳見末頁)





環境部

環境檢驗測定機構許可證

副頁

環境部國環檢證字第 003 號

第3頁 共4頁

許可類別：飲用水檢測類

許可項目及方法：

- 35、氟鹽：水中氟化物檢測方法－線上分解/氣體擴散/流動注入分析法（NIEA W468）
- 36、化學需氧量：水中化學需氧量檢測方法-重鉻酸鉀迴流法（NIEA W515）
- 37、陰離子界面活性劑：水中陰離子界面活性劑(甲烯藍活性物質)檢測方法-甲烯藍比色法（NIEA W525）
- 38、總有機碳：水中總有機碳檢測方法－燃燒/紅外線測定法（NIEA W530）
- 39、總三鹵甲烷-三氯甲烷（氯仿）：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
- 40、總三鹵甲烷-一溴二氯甲烷：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
- 41、總三鹵甲烷-二溴一氯甲烷：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）

(續接飲用水檢測類副頁第4頁，其他註記事項詳見末頁)





環境部

環境檢驗測定機構許可證

副頁

環境部國環檢證字第 003 號

第4頁 共4頁

許可類別：飲用水檢測類

許可項目及方法：

42、總三鹵甲烷-三溴甲烷（溴仿）：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）

（以下空白）

其他註記事項：

1、於許可期限內應使用本部公告最新版本之檢測方法。

2、許可事項依據本部（改制前行政院環境保護署）111年1月4日環署授檢字第1101007509號、111年12月2日環署授檢字第1117108888號、113年7月2日環部授研字第1135108514號及114年1月24日環部授研字第1145101097號函辦理。





環境部

環境檢驗測定機構許可證

副頁

環境部國環檢證字第 003 號

第1頁 共3頁

檢驗室名稱：亞太環境科技股份有限公司檢驗室

檢驗室地址：高雄市三民區灣興街39巷8號

檢驗室主管：施建州

許可類別：廢棄物檢測類

許可項目及方法：

- 1、萃出液中總鉛：事業廢棄物毒性特性溶出程序（NIEA R201）／溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法（NIEA R306）／感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA M104）
- 2、萃出液中總鎘：事業廢棄物毒性特性溶出程序（NIEA R201）／溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法（NIEA R306）／感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA M104）
- 3、萃出液中總銅：事業廢棄物毒性特性溶出程序（NIEA R201）／溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法（NIEA R306）／感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA M104）
- 4、萃出液中總鉻：事業廢棄物毒性特性溶出程序（NIEA R201）／溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法（NIEA R306）／感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA M104）
- 5、萃出液中總銀：事業廢棄物毒性特性溶出程序（NIEA R201）／溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法（NIEA R306）／感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA M104）

(續接廢棄物檢測類副頁第2頁，其他註記事項詳見末頁)





環境部



環境檢驗測定機構許可證

副頁

環境部國環檢證字第 003 號

第2頁 共3頁

許可類別：廢棄物檢測類

許可項目及方法：

- 6、萃出液中總鋇：事業廢棄物毒性特性溶出程序（NIEA R201）／溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法（NIEA R306）／感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA M104）
- 7、固體再生燃料採樣：固體再生燃料採樣方法（NIEA M195）
- 8、固體再生燃料水分：燃料中水分檢測方法（NIEA M214）
- 9、固體再生燃料灰分：燃料中灰分及可燃分檢測方法（NIEA M215）
- 10、固體再生燃料淨熱值：燃料熱值檢測方法—彈卡計法（NIEA M216）
- 11、固體再生燃料中氯：燃料中硫、氯、氟及溴含量檢測方法（NIEA M217）
- 12、固體再生燃料中汞：燃料中重金屬元素檢測方法（NIEA M360）
- 13、固體再生燃料中鉛：燃料中重金屬元素檢測方法（NIEA M360）
- 14、固體再生燃料中鎘：燃料中重金屬元素檢測方法（NIEA M360）
- 15、固體再生燃料中砷：燃料中重金屬元素檢測方法（NIEA M360）
- 16、廢棄物含水率：事業廢棄物水分測定方法—間接測定法（NIEA R203）
- 17、廢棄物氫離子濃度指數（pH值）：廢棄物之氫離子濃度指數（pH 值）測定方法—電極法（NIEA R208）
- 18、萃出液中總硒：事業廢棄物毒性特性溶出程序（NIEA R201）／溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法（NIEA R306）／事業廢棄物萃出液中總硒檢測方法-連續式氫硼化鈉還原原子吸收光譜法（NIEA R300）
- 19、萃出液中六價鉻：事業廢棄物毒性特性溶出程序（NIEA R201）／溶出程序萃出液中六價鉻檢測方法—比色法（NIEA R309）
- 20、萃出液中總汞：事業廢棄物毒性特性溶出程序（NIEA R201）／溶出程序萃出液中汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法（NIEA R314）

(續接廢棄物檢測類副頁第3頁，其他註記事項詳見末頁)





環境部



環境檢驗測定機構許可證

副頁

環境部國環檢證字第 003 號

第3頁 共3頁

許可類別：廢棄物檢測類

許可項目及方法：

- 21、萃出液中總砷：事業廢棄物毒性特性溶出程序（NIEA R201）／溶出程序萃出液中砷檢測方法－連續式氫化物原子吸收光譜法（NIEA R318）

（以下空白）

其他註記事項：

- 1、於許可期限內應使用本部公告最新版本之檢測方法。
- 2、許可事項依據本部（改制前行政院環境保護署）111年1月4日環署授檢字第1101007509號、112年7月12日環署授檢字第1127105634號、112年10月30日環部授研字第1125103928號及114年5月15日環部授研字第1145106114號函辦理。





環境部

環境檢驗測定機構許可證

副頁

環境部國環檢證字第 003 號

第1頁 共5頁

檢驗室名稱：亞太環境科技股份有限公司檢驗室

檢驗室地址：高雄市三民區灣興街39巷8號

檢驗室主管：施建州

許可類別：土壤檢測類

許可項目及方法：

- 1、砷：土壤中重金屬檢測方法－微波輔助王水消化法（NIEA S301）／感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA M104）
- 2、鎘：土壤中重金屬檢測方法－微波輔助王水消化法（NIEA S301）／感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA M104）
- 3、鎘：土壤中重金屬檢測方法－王水消化法（NIEA S321）／感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA M104）
- 4、鉻：土壤中重金屬檢測方法－微波輔助王水消化法（NIEA S301）／感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA M104）
- 5、鉻：土壤中重金屬檢測方法－王水消化法（NIEA S321）／感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA M104）
- 6、銅：土壤中重金屬檢測方法－微波輔助王水消化法（NIEA S301）／感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA M104）
- 7、銅：土壤中重金屬檢測方法－王水消化法（NIEA S321）／感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA M104）
- 8、鎳：土壤中重金屬檢測方法－微波輔助王水消化法（NIEA S301）／感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA M104）
- 9、鎳：土壤中重金屬檢測方法－王水消化法（NIEA S321）／感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA M104）

(續接土壤檢測類副頁第2頁，其他註記事項詳見末頁)





環境部



環境檢驗測定機構許可證

副頁

環境部國環檢證字第 003 號

第2頁 共5頁

許可類別：土壤檢測類

許可項目及方法：

- 10、鉛：土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法（NIEA S301）／感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA M104）
- 11、鉛：土壤中重金屬檢測方法—王水消化法（NIEA S321）／感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA M104）
- 12、鋅：土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法（NIEA S301）／感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA M104）
- 13、鋅：土壤中重金屬檢測方法—王水消化法（NIEA S321）／感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA M104）
- 14、土壤氣體監測井中油氣：土壤氣體監測井中油氣檢測方法（NIEA M203）
- 15、汞：土壤、底泥及廢棄物中總汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法（NIEA M317）
- 16、1,3-二氯苯：土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法（NIEA M155）／揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法（NIEA M711）
- 17、1,2-二氯苯：土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法（NIEA M155）／揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法（NIEA M711）
- 18、苯：土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法（NIEA M155）／揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法（NIEA M711）
- 19、四氯化碳：土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法（NIEA M155）／揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法（NIEA M711）

(續接土壤檢測類副頁第3頁，其他註記事項詳見末頁)





環境部



環境檢驗測定機構許可證

副頁

環境部國環檢證字第 003 號

第3頁 共5頁

許可類別：土壤檢測類

許可項目及方法：

- 20、氯仿：土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法－密閉式吹氣捕捉法（NIEA M155）／揮發性有機物檢測方法－氣相層析質譜儀法（NIEA M711）
- 21、1,2-二氯乙烷：土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法－密閉式吹氣捕捉法（NIEA M155）／揮發性有機物檢測方法－氣相層析質譜儀法（NIEA M711）
- 22、三氯乙烯：土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法－密閉式吹氣捕捉法（NIEA M155）／揮發性有機物檢測方法－氣相層析質譜儀法（NIEA M711）
- 23、氯乙烯：土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法－密閉式吹氣捕捉法（NIEA M155）／揮發性有機物檢測方法－氣相層析質譜儀法（NIEA M711）
- 24、甲苯：土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法－密閉式吹氣捕捉法（NIEA M155）／揮發性有機物檢測方法－氣相層析質譜儀法（NIEA M711）
- 25、順-1,2-二氯乙烯：土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法－密閉式吹氣捕捉法（NIEA M155）／揮發性有機物檢測方法－氣相層析質譜儀法（NIEA M711）
- 26、反-1,2-二氯乙烯：土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法－密閉式吹氣捕捉法（NIEA M155）／揮發性有機物檢測方法－氣相層析質譜儀法（NIEA M711）

(續接土壤檢測類副頁第4頁，其他註記事項詳見末頁)





環境部



環境檢驗測定機構許可證

副頁

環境部國環檢證字第 003 號

第4頁 共5頁

許可類別：土壤檢測類

許可項目及方法：

- 27、四氯乙烯：土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法－密閉式吹氣捕捉法（NIEA M155）／揮發性有機物檢測方法－氣相層析質譜儀法（NIEA M711）
- 28、1,2-二氯丙烷：土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法－密閉式吹氣捕捉法（NIEA M155）／揮發性有機物檢測方法－氣相層析質譜儀法（NIEA M711）
- 29、乙苯：土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法－密閉式吹氣捕捉法（NIEA M155）／揮發性有機物檢測方法－氣相層析質譜儀法（NIEA M711）
- 30、二甲苯：土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法－密閉式吹氣捕捉法（NIEA M155）／揮發性有機物檢測方法－氣相層析質譜儀法（NIEA M711）
- 31、2,4,6-三氯酚：樣品製備與萃取方法－微波萃取法（NIEA M194）／半揮發性有機物檢測方法－氣相層析質譜儀法（NIEA M731）
- 32、2,4,5-三氯酚：樣品製備與萃取方法－微波萃取法（NIEA M194）／半揮發性有機物檢測方法－氣相層析質譜儀法（NIEA M731）
- 33、六氯苯：樣品製備與萃取方法－微波萃取法（NIEA M194）／半揮發性有機物檢測方法－氣相層析質譜儀法（NIEA M731）
- 34、五氯酚：樣品製備與萃取方法－微波萃取法（NIEA M194）／半揮發性有機物檢測方法－氣相層析質譜儀法（NIEA M731）
- 35、3,3'-二氯聯苯胺：樣品製備與萃取方法－微波萃取法（NIEA M194）／半揮發性有機物檢測方法－氣相層析質譜儀法（NIEA M731）

(續接土壤檢測類副頁第5頁，其他註記事項詳見末頁)





環境部



環境檢驗測定機構許可證

副頁

環境部國環檢證字第 003 號

第5頁 共5頁

許可類別：土壤檢測類

許可項目及方法：

- 36、土壤中重金屬污染物採樣：土壤採樣方法（NIEA S102）
 - 37、土壤中有機污染物採樣：土壤採樣方法（NIEA S102）
 - 38、砷：土壤及底泥中砷檢測方法－砷化氫原子吸收光譜法（NIEA S310）
 - 39、總石油碳氫化合物：土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法－密閉式吹氣捕捉法（NIEA M155）／樣品製備與萃取方法－微波萃取法（NIEA M194）／土壤中總石油碳氫化合物檢測方法－氣相層析儀火焰離子化偵測器法（NIEA S703）
- （以下空白）

其他註記事項：

- 1、於許可期限內應使用本部公告最新版本之檢測方法。
- 2、許可事項依據本部（改制前行政院環境保護署）111年1月4日環署授檢字第1101007509號及112年10月30日環部授研字第1125103928號函辦理。





環境部

環境檢驗測定機構許可證

副頁

環境部國環檢證字第 003 號

第1頁 共1頁

檢驗室名稱：亞太環境科技股份有限公司檢驗室

檢驗室地址：高雄市三民區灣興街39巷8號

檢驗室主管：施建州

許可類別：噪音檢測類

許可項目及方法：

- 1、一般環境噪音：環境噪音測量方法（NIEA P201）
- 2、固定音源噪音：環境噪音測量方法（NIEA P201）
- 3、低頻噪音：環境低頻噪音測量方法（NIEA P205）
- 4、陸上運輸系統噪音：陸上運輸系統噪音測量方法（NIEA P206）

（以下空白）

其他註記事項：

- 1、於許可期限內應使用本部公告最新版本之檢測方法。
- 2、許可事項依據本部（改制前行政院環境保護署）111年1月4日環署授檢字第1101007509號及111年8月23日環署授檢字第1117105571號函辦理。





環境部

環境檢驗測定機構許可證

副頁

環境部國環檢證字第 003 號

第1頁 共5頁

檢驗室名稱：亞太環境科技股份有限公司檢驗室

檢驗室地址：高雄市三民區灣興街39巷8號

檢驗室主管：施建州

許可類別：地下水檢測類

許可項目及方法：

- 1、地下水採樣：監測井地下水採樣方法（NIEA W103）
- 2、地下水被動式擴散採樣：監測井地下水揮發性有機物被動式擴散採樣方法（NIEA W108）
- 3、總硬度：水中總硬度檢測方法-EDTA滴定法（NIEA W208）
- 4、總溶解固體物：水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥（NIEA W210）
- 5、鎳：水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
- 6、銅：水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
- 7、鋅：水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
- 8、鉛：水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
- 9、鎘：水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
- 10、鉻：水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
- 11、鐵：水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
- 12、錳：水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
- 13、鈷：水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
- 14、鉬：水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
- 15、汞：水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法（NIEA W330）
- 16、氯鹽：水中氯鹽檢測方法-硝酸汞滴定法（NIEA W406）

(續接地下水檢測類副頁第2頁，其他註記事項詳見末頁)





環境部



環境檢驗測定機構許可證

副頁

環境部國環檢證字第 003 號

第2頁 共5頁

許可類別：地下水檢測類

許可項目及方法：

- 17、氰化物：水中氰化物檢測方法—分光光度計法（NIEA W410）
- 18、氟鹽(以F-計)：水中氟鹽檢測方法—氟選擇性電極法（NIEA W413）
- 19、硫酸鹽：水中硫酸鹽檢測方法—濁度法（NIEA W430）
- 20、砷：水中砷檢測方法—連續流動式氫化物原子吸收光譜法（NIEA W434）
- 21、亞硝酸鹽氮：水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原流動分析法（NIEA W436）
- 22、硝酸鹽氮：水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原流動分析法（NIEA W436）
- 23、氨氮：水中氨氮之流動分析法—靛酚法（NIEA W437）
- 24、氨氮：水中氨氮檢測方法—分立分析系統比色法（NIEA W457）
- 25、亞硝酸鹽氮：水中亞硝酸鹽氮檢測方法—分立式分析系統比色法（NIEA W458）
- 26、硝酸鹽氮：水中硝酸鹽氮檢測方法—分立式分析系統比色法（NIEA W459）
- 27、硫酸鹽：水中硫酸鹽檢測方法—分立式分析系統濁度法（NIEA W465）
- 28、氰化物：水中氰化物檢測方法—線上分解/氣體擴散/流動注入分析法（NIEA W468）
- 29、總酚：水中總酚檢測方法-分光光度計法（NIEA W521）
- 30、總酚：水中酚類檢測方法-線上蒸餾/流動分析法（NIEA W524）
- 31、總有機碳：水中總有機碳檢測方法—燃燒/紅外線測定法（NIEA W530）
- 32、苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
- 33、四氯化碳：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）

(續接地下水檢測類副頁第3頁，其他註記事項詳見末頁)





環境部



環境檢驗測定機構許可證

副頁

環境部國環檢證字第 003 號

第3頁 共5頁

許可類別：地下水檢測類

許可項目及方法：

- 34、氯仿：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
- 35、1,4-二氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
- 36、1,2-二氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
- 37、1,1-二氯乙烯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
- 38、三氯乙烯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
- 39、氯乙烯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
- 40、苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
- 41、氯甲烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
- 42、甲苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
- 43、1,1-二氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
- 44、順-1,2-二氯乙烯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）

(續接地下水檢測類副頁第4頁，其他註記事項詳見末頁)





環境部



環境檢驗測定機構許可證

副頁

環境部國環檢證字第 003 號

第4頁 共5頁

許可類別：地下水檢測類

許可項目及方法：

- 45、反-1,2-二氯乙烯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
- 46、四氯乙烯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
- 47、氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
- 48、乙苯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
- 49、二甲苯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
- 50、二氯甲烷：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
- 51、1,1,2-三氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
- 52、1,1,1-三氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
- 53、1,2-二氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）

(續接地下水檢測類副頁第5頁，其他註記事項詳見末頁)





環境部

環境檢驗測定機構許可證

副頁

環境部國環檢證字第 003 號

第5頁 共5頁

許可類別：地下水檢測類

許可項目及方法：

54、甲基第三丁基醚：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法
(NIEA W785)

(以下空白)

其他註記事項：

- 1、於許可期限內應使用本部公告最新版本之檢測方法。
- 2、許可事項依據本部（改制前行政院環境保護署）111年1月4日環署授檢字第1101007509號、111年12月2日環署授檢字第1117108888號及114年1月24日環部授研字第1145101097號函辦理。





環境部

環境檢驗測定機構許可證

副頁

環境部國環檢證字第 003 號

第1頁 共2頁

檢驗室名稱：亞太環境科技股份有限公司檢驗室

檢驗室地址：高雄市三民區灣興街39巷8號

檢驗室主管：施建州

許可類別：底泥檢測類

許可項目及方法：

- 1、鎘：廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法（NIEA M353）／感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA M104）
- 2、鉻：廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法（NIEA M353）／感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA M104）
- 3、銅：廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法（NIEA M353）／感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA M104）
- 4、鎳：廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法（NIEA M353）／感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA M104）
- 5、鉛：廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法（NIEA M353）／感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA M104）
- 6、鋅：廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法（NIEA M353）／感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA M104）
- 7、汞：土壤、底泥及廢棄物中總汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法（NIEA M317）
- 8、底泥採樣：底泥採樣方法（NIEA S104）

(續接底泥檢測類副頁第2頁，其他註記事項詳見末頁)





環境部

環境檢驗測定機構許可證

副頁

環境部國環檢證字第 003 號

第2頁 共2頁

許可類別：底泥檢測類

許可項目及方法：

9、砷：土壤及底泥中砷檢測方法－砷化氫原子吸收光譜法（NIEA S310）

（以下空白）

其他註記事項：

1、於許可期限內應使用本部公告最新版本之檢測方法。

2、許可事項依據本部（改制前行政院環境保護署）111年1月4日環署授檢字第1101007509號函辦理。

